

Stein
omc
granit



DECOR
PIETRA

Stein verknüpft natürliche Schönheit und Eleganz in Ihrem Zuhause, Garten oder am Arbeitsplatz. Dank des preisgünstigen und qualitativ hochwertigen Angebots ist unser Unternehmen die richtige Adresse für die Erfüllung Ihrer Wünsche.

Eigene Produktion
Slowenische Qualität



— GRANITBORDSTEINE
UND-WÜRFEL
3 - 5

KÜCHENARBEITSPLETTEN —
6



— FASSADEN UND BELÄGE
INFINITY
7 - 8

FENSTERBÄNKE —
9 - 10



— GRANITFLIESEN UND-
PFLASTER
11 - 13

TRAVERTIN —
RUSTIKALE FLIESEN
14




— DEKORATIVER STEIN
15 - 16

STEIN-MOSAIKE —
17 - 18



— PORFIDO —
venezianisches Pflaster
19 - 20


GARTENPROGRAMM —
DEKORATIVER SAND
21 - 22





— GRANITTREPPEN
23 - 24

BUNJA STEIN —
25











Behauener Granitbord- stein




Geschnittener gebrannter Granitbordstein



Geschnittener gebrannter Granitbordstein



Granitbordsteine sind ein wichtiges Element beim Bau von Straßen und Fußwegen oder als Verzierung bei Landschafts- und Parkpflegearbeiten. Bei der Landschafts- und Fahrbahngestaltung verleihen Bordsteine durch ihre natürliche Optik, Beständigkeit und Qualität eine besondere Note.



AUFLAUFEINRICHTUNG – Typ GPI
(Hergestellt aus zwei Teilen)
Abm.: 130 x 45 x 120 cm
Art. Nr.: 236


GRANIT WÜRFEL



Granitwürfel

Die Verwendung von Granitwürfel bei der Pflasterung von Gassen und Straßen sowie bei der Landschaftsgestaltung geht weit in die Vergangenheit zurück. Granitwürfel als natürliches Steinmaterial bewiesen sich durch die jahrhunderte-lange Verwendung mit ihrer Beständigkeit und

dem Edel des Natursteins sowie mit der natürlicher Optik. Aus unserem Angebot an Standardabmessungen können wir Ihnen auch Granitwürfel anderer Abmessungen und Bearbeitungen nach Ihren Wünschen und Anforderungen liefern.



5 cm 8 cm 10 cm 20 cm

CUBE 5 Abm.: 5 x 5 x 5 cm



in 1m² passen ca. 256 Würfel
Art. Nr.: 028

CUBE 8 Abm.: 8 x 8 x 8 cm



in 1m² passen ca. 100 Würfel
Art. Nr.: 029

CUBE 10 Abm.: 10 x 10 x 10 cm




in 1m² passen ca. 81 Würfel
Art. Nr.: 030

CUBE 20 Abm.: 20 x 20 x 20 cm



in 1m² passen ca. 25 Würfel
Art. Nr.: 031

CUBE 10 geschnittener
Abm.: 10 x 10 x 9 cm



in 1m² passen ca 81 Würfel
Art. Nr.: 222

PORFIDO WÜRFEL - ebene Fläche
Abm.: 8 x 8 x 7 cm



in 1m² passen ca 100 Würfel
Art. Nr.: 090

PORFIDO WÜRFEL - ebene Fläche
Abm.: 10 x 10 x 9 cm








in 1m² passen ca 81 Würfel
Art. Nr.: 213



SILESTONE und DEKTON sind Naturquarz-Oberflächen mit hervorragenden Eigenschaften. Sie sind die einzigen Arbeitsflächen mit antibakteriellem Schutz, die höchstmögliche Hygiene gewährleisten. SILESTONE besteht zu 94 % aus Naturquarz (kristallisiertes Siliciumdioxid) und ungesättigtem Polyesterharz. DEKTON enthält anstatt des ungesättigten Polyesterharzes Porzellan und Glas und ist aufgrund seiner einzigartigen Zusammensetzung auch gegen Temperaturen von bis zu 800 Grad beständig. Letztere verbleiben nur auf der Oberfläche des Materials und dringen nicht in das Innere ein. Sie zeichnen sich durch einfaches Reinigen und anspruchslöse Instandhaltung aus.

natürlich
ausführlich
imprägnierter
Granit





Mit Hochleistungsmaterialien, die nahezu unporös sind, keine besondere Pflege erfordern und in vielen verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich sind, können Sie Ihren Raum ganz nach Ihren Wünschen gestalten. Große Platten Infinity eignen sich ideal zum Abdecken von Duschwänden und Wannen von oben bis zum Boden. Sie sind die beste Lösung für Architekten und Designer.



Nr. 1 in Europa

Arbeitsplatten Waschbecken

Die Platten aus technischem Material Infinity vereinen intelligente Technologie, hochwertige Materialien und umfassendes Know-how. Entdecken Sie zahllose Einsatzmöglichkeiten in der Außen- und Innenarchitektur sowie individuelle Lösungen.

Die außerordentlich große Platten haben keine sichtbaren Kanten und bieten unzählige Möglichkeiten zur Gestaltung und Renovierung Ihrer Küche. Auf Wunsch finden wir auch eine passende Farbe zur Arbeitsplatte, da die meisten unserer Platten in unterschiedlichen Stärken erhältlich sind.

- Nicht saugfähig
- Beständig gegen Flüssigkeiten und Säuren
- Thermoschockbeständigkeit
- Ungiftige Platten ohne Freisetzung von Mikropartikeln
- Keine Farbveränderung
- Kratz- und Abriebfestigkeit




**Temperaturbeständig
bis 800 Grad**

Hinterlüftete Fassaden

Infinity bietet verschiedene hinterlüftete Fassadensysteme, indem es die ästhetischen Entscheidungen in Verbindung mit der erforderlichen technischen Leistung optimiert.

Das Belüftungssystem besteht aus Wärmedämmschichten, die einen geringeren Verbrauch zur Kühlung von Innenräumen, einen höheren Komfort in Innenräumen, die Ableitung von Feuchtigkeit von den Wänden und Schutz vor schlechtem Wetter gewährleisten.

- Bis zu 30 % bessere Energieeffizienz
- Haltbarkeit
- Brandschutz
- Wetterschutz
- Feuchteschutz
- Rissfrei
- Ökologisch



Bodenbeläge

Können Sie sich einen Boden ohne Fugen zwischen den Fliesen vorstellen, in denen sich Staub und Schmutz ansammeln würde? Was kann man sich mehr wünschen als einen schönen Boden mit hoher Kratzbeständigkeit?



Fensterbänke aus Granit oder Marmor

Fensterbänke sind ein unentbehrliches Bauelement bei der Herstellung der Fassade, der Innenausstattung Ihrer Wohnung, Ihres Hauses oder Geschäftsraums. Am häufigsten werden Fensterbänke aus dem Naturstein Granit hergestellt. Fensterbänke aus unserem Standardangebot sind poliert und haben bereits eine klassisch bearbeitete und polierte Außenkante, was diesem ewigen Material einen besonderen Glanz und Hochwertigkeit verleiht, die nur durch die Verwendung von Naturstein erzielt wird. Granit als Naturmaterial zeichnet sich bei der Verwendung für die Herstellung von Fensterbänken durch seine Unzerstörbarkeit und Beständigkeit gegen Kälte und Bruch aus, er biegt sich nicht und mit ihm hauchen Sie Ihrem Raum bzw. Ihrem Gebäude eine Vollkommenheit von Details ein, welche sich nur durch die Verwendung von Naturstein erzielen lässt.


Länge der Fensterbänke?

Bei der Messung der Länge von Außen- oder Innenfensterbänken messen Sie den Abstand zwischen den Laibungen (d. h. die Fenster- oder Türöffnung vom Wandrand bis zum Wandrand) und addieren auf jeder Seite 3 cm für den Einbau in die Fassade, Wand bzw. Leibung. Auf diese Weise ermitteln Sie die richtige Länge der Fensterbank.

Breite der Fensterbänke?

Bei der Messung der Breite von Außen- oder Innenfensterbänken ist die Tatsache zu berücksichtigen, dass Außenfensterbänke eine Tropfnut – eine Rinne für die Ableitung von Wasser haben müssen und deshalb um mindestens 4 cm über die fertige Fassade oder den fertigen Putz herausragen müssen. Innenfensterbänke müssen um mindestens 3 cm über den fertigen Putz herausragen.

Wie misst man Fensterbänke:



Wir raten Ihnen, dass sie die Maße der Fensterbänke erst nach grober Fertigstellung der Fassade oder des Putzes ermitteln.


Fensterbänke für Innenanwendung

Zumeist haben sie eine Stärke von 2 cm und in unserem Standardangebot ist bereits die Bearbeitung der polierten und abgeschrägten Kante oben und unten inbegriffen.

Fensterbänke für Außenanwendung

Zumeist haben sie eine Stärke von 3 cm und in unserem Standardangebot ist die klassisch bearbeitete Kante und die Tropfnut, die das Abfließen des Wassers über Wände bzw. Fassaden verhindert, inbegriffen.

Bearbeitungen der Kanten:





Padang Cristal G603 Art. Nr.: 039



Rosa Beta Spanien Art. Nr.: 000



Cristal Premium Art. Nr.: 069



Rosa Beta G664 Art. Nr.: 117



Rosa Porrino Art. Nr.: 151



Rosa Beta Italien Art. Nr.: 044



Impala G654 Art. Nr.: 042




Pohorski Tonalit Art. Nr.: 097



White Cristal Art. Nr.: 230



Juparna Colombo Art. Nr.: 059



Viscon White Art. Nr.: 115



Kashmire White Art. Nr.: 054



Imperial White Art. Nr.: 116



Balmoral Red Art. Nr.: 000



Multicolor Red Art. Nr.: 045



Ivory Brown Art. Nr.: 055



Tan Brown Art. Nr.: 000





Blue Pearl Art. Nr.: 114

Granit fliesen (MARMETE) & Großhandel von Steinmetz- platten

Granitfliesen – Marmeten haben eine Stärke von 10 mm und die Abmessungen 305 x 305 mm oder 610 x 305 mm. Im Hinblick auf den Zweck selbst und die Verwendung unterscheiden wir zwischen polierten und gebrannten Granitfliesen – und Pflaster (Antirutsch-Bearbeitung). In unserem Programm haben wir auch den Großhandel von gebrannten und polierten Steinmetzplatten.


Abmessungen: 61 x 30,5 x 1 cm
Verpackung: 1,12 m² (6 Fliesen)



Paradiso Clasico Art. Nr.: 057



Ghiandone Art. Nr.: 000




Steel Grey Art. Nr.: 239



Bianco Sardo Art. Nr.: 046



Black Galaxy Art. Nr.: 113



Absolute Black Art. Nr.: 112



Gebrannte Antirutschpflaster

Für begehbare Flächen von Innen- und Außenräumen von Gebäuden oder Höfen kommen Granitfliesen und -pflaster unterschiedlicher Abmessungen und Stärken – von 1 cm und bis zu 3 cm – zum Einsatz. Granitfliesen und -pflaster aus unserem Standardangebot haben eine Stärke von 1 cm, 1,5 cm, 2 cm oder 3 cm und Fliesenabmessungen von 60 x 30 cm.



Abmessungen: 60 x 30 x 2 cm
Verpackung: 0,18 m² (1 Platte)



Padang Cristal G603 Art. Nr.: 049



White Cristal Art. Nr.: 056




Rosa Porrino Art. Nr.: 153



Rossa Beta G664 Art. Nr.: 094



Cristal Premium Art. Nr.: 060



Dark Padang Impala G654 Art. Nr.: 053



Rosa Beta Italien & Rosa Beta Spanien Art. Nr.: 197



Travertin

Verpackung: 0,25 m² (1 Platte)



TRAVERTIN Beige
Abm.: 61 x 40,6 x 1,2 cm
Art. Nr.: 024



TRAVERTIN
Classic Light
Abm.: 61 x 40,6 x 3 cm
Art. Nr.: 050

Rustic Linie

Abmessungen: 10 x 10 x 1 cm, Verpackung: 0,5 m² (50 Fliesen)



RUSTIC Noche Marmete
Art. Nr.: 051



RUSTIC Light Travertin Marmete
Art. Nr.: 038



RUSTIC Silver Marmete
Art. Nr.: 052



RUSTIC Red Marmete
Art. Nr.: 093

Flat Linie

Abmessungen: 60 x 30 x 2 cm, pakiranje: 0,18 m² (1 ploča)



FLAT Multicolor Art. Nr.: 070



FLAT Golden Yellow Art. Nr.: 071



FLAT Black Art. Nr.: 068



Tibet Rustica-Linie



Abmessungen: 600 x 150 mm
 Stärke: 15-30 mm
 Gewicht: 40 kg/m²
 Verpackung: von 0,58 m² bis 0,63 m²



TIBET Crystal White Art. Nr.: 061



TOROS Black Silver Art. Nr.: 062



TIBET Green Art. Nr.: 063



TIBET Black Art. Nr.: 004



TIBET Multicolor Dark Art. Nr.: 005



TIBET Multicolor Light Art. Nr.: 014



TIBET Vico Beige Art. Nr.: 067



TIBET Multicolor Premium Art. Nr.: 169

TIBET Multicolor Premium
 Abmessungen: 600 x 150 mm
 Stärke: 15-30 mm
 Gewicht: 50 kg/m²
 Verpackung: 0,36 m²

DECOR dekorative Steinpaneele sind für die Verkleidung von Wänden außerhalb von Gebäuden und in Innenräumen bestimmt. Die zusammensetzbaren Paneele aus Naturstein ermöglichen eine einfache Montage und vielfältige Möglichkeiten der Verlegung.



Slim Line - Linie



SLIM LINE Crystal White Art. Nr.: 009



SLIM LINE Black Art. Nr.: 008

Abmessungen:
 natürlich gebrochener STEIN
 Stärke: 10-30 mm
 Gewicht: 60 kg/m²
 Verpackung: 1 m²

Roma-Linie



ROMA Pulpis Brown Art. Nr.: 270



ROMA Toros Art. Nr.: 271



ROMA Macaubas Art. Nr.: 272

Mediteran-Linie



MEDITERAN Taurus Black Art. Nr.: 225



MEDITERAN Multicolor Art. Nr.: 007



MEDITERAN White Art. Nr.: 006

Abmessungen: 600 x 200 mm
 Stärke: 20-35 mm
 Gewicht: 60 kg/m²
 Verpackung: 0,44 m²



Pieton - Linie 10 x 5 cm



PIETON Light Travertine Art. Nr.: 217

PIETON Linie
Abm.: 300 x 290 mm
Stärke: 10 mm
Gewicht: 26 kg/m²
Verpackung: 0,56 m²



Garda - Linie 40,6 x 18,8 x FL cm



PIETON Light Travertine Art. Nr.: 219

GARDA Linie
Abm.: 406 x 188 mm
Stärke: mozaik FL
Gewicht: 26 kg/m²
Verpackung: 0,51 m²



Grand Natural - Linie 5 x 5 cm



GRAND NATURAL Light Travertine Art. Nr.: 220



GRAND NATURAL Linie:
Abm.: 300 x 300 mm
Stärke: 10 mm
Gewicht: 26 kg/ m²
Verpackung: 0,65 m²



GRAND NATURAL Silver Art. Nr.: 221

Cubic - Linie 2,5 x 2,5 cm



CUBIC Light Travertine Art. Nr.: 010



CUBIC Black Art. Nr.: 011



CUBIC Antico Art. Nr.: 216



CUBIC White Art. Nr.: 012

CUBIC Linie:
Abm.: 300 x 300 mm
Stärke: 12 - 25 mm
Gewicht: 26 kg/m²
Verpackung: 0,54 m²

Rock Face - Linie 2,5 x 5 cm



ROCK FACE Silver Art. Nr.: 224



ROCK FACE Antico Art. Nr.: 026



ROCK FACE White Art. Nr.: 013



ROCK FACE Black Art. Nr.: 158



ROCK FACE Light Travertine Art. Nr.: 025



ROCK FACE Scabos Art. Nr.: 223



ROCK FACE Noche Art. Nr.: 218



ROCK FACE Valencia Art. Nr.: 245

DECOR
PIETRA

ROCK FACE Linie
Abm.: 300 x 290 mm
Stärke: 10 mm
Gewicht: 26 kg/m²
Verpackung: 0,89 m²

Mit den zusammengesetzten DECOR PIETRA Steinmosaiken, Reliefs der anspruchsvollsten Unikatbearbeitung, wird Ihnen ein einzigartiger ästhetischer Einblick in die Welt der Phantasie ermöglicht, die sie bei der Gestaltung des Ambiente nutzen können.

Porfido - venezianisches Pflaster



Material	Stärke	Verbrauch m ²
Porfido - Trentino	20-50 mm	7-12 Stck. 75 kg/m ²
Porfido - Trentino	10-30 mm	7-12 Stck. 60 kg/m ²
Porfido - Grau schwarz	10-30 mm	7-12 Stck. 60 kg/m ²
Verde Serpentino	10-25 mm	7-12 Stck. 60 kg/m ²
Luserna	20-40 mm	7-12 Stck. 70 kg/m ²
Porfido - Würfel MIX	8 x 8 x 8 cm	cca 100 Würfel
Porfido - Würfel rot	8 x 8 x 8 cm	cca 100 Würfel
Porfido - rot Platten	60 x 30 x 2 cm	0,18 m ² / Stck
Porfido - Trentino Platten	PD x 20 x 3/5 cm	0,18 m ² / Stck



PORFIDO - Trentino MIX
Stärke: 10-30 mm Art. Nr.: 086
Stärke: 20-50 mm Art. Nr.: 087



PORFIDO - Grau schwarz
Art. Nr.: 088



PORFIDO - Trentino
Art. Nr.: 032



Verde Serpentino Art. Nr.: 159



Luserna Art. Nr.: 089

Porfido - WÜRFEL

Porfido - PLATTEN



Porfido - WÜRFEL
Abm.: 10 x 10 x 9 cm
Art. Nr.: 213



Porfido - Trentino PLATTEN
Breite: 10 cm
Art. Nr.: 234



Porfido - Trentino PLATTEN
Breite: 20 cm
Art. Nr.: 167



Porfido - WÜRFEL
Abm.: 8 x 8 x 7 cm
Art. Nr.: 090



Porfido - Trentino PLATTEN
Breite: 30 cm
Art. Nr.: 095




Porfido - rot, PLATTEN
Abm.: 60 x 30 x 2 cm
Art. Nr.: 092



Bruchstein – auch bekannt als »Škrle« – wird zum Belegen und Verkleiden von Höfen, Treppen und Stützmauern verwendet. Mit Bruchstein können Sie neue Dekorationen an Wänden oder in Räumen gestalten. Er unterscheidet sich auch nach der Bearbeitungsart und der Form.





Palisaden

Material Granit, alle Seiten natürlich gebrochen, Gewicht ca. 7,1–22 kg/Stck. und Verbrauch 8 Stck./Lfm. Auf Bestellung sind auch Palisaden mit einer Höhe von 100 cm, 125 cm und 150 cm verfügbar.



PALISADEN - Verbrauch 8 Stck./lfm
 Abm.: 30 x 12 x 12 cm, Art. Nr.: 033
 Abm.: 50 x 12 x 12 cm, Art. Nr.: 034
 Abm.: 75 x 12 x 12 cm, Art. Nr.: 035
 Abm.: 100 x 12 x 12 cm, Art. Nr.: 199

Garten bordsteine



GARTEN behauen - gebrochen
 Abm.: 100 x 18 x 7 cm
 Art. Nr.: 22
 auch Viertel erhältlich

GARTEN geschnitten und gebrannt
 Abm.: 100 x 18 x 7 cm
 Art. Nr.: 23

GARTEN geschnitten und gebrannt
 Abm.: 100 x 16 x 5 cm
 Art. Nr.: 215

Massive Treppen



SKALA
 Art. Nr.: 154

Abm.: 100 x 16 x 35 cm



LINEA
 Art. Nr.: 155

Gartengehweg platten



G603, Durchmesser 40 cm, Art. Nr.: 036



G654, Durchmesser 40 cm, Art. Nr.: 099



G603, Abm.: 70 x 40 cm, Art. Nr.: 100



Japanischer Stein luserna, 4/6 cm, Art. Nr.: 262

Dekorative Sand Feldsteine



Carrara weisse Feldsteine
 Art. Nr.: 081




Naturfeldsteine
 Art. Nr.: 084



Schwarze Feldsteine
 Art. Nr.: 083



Bruchstein Verde Alpi
 Art. Nr.: 212




Bruchstein Nero Ebano
 Art. Nr.: 211



Bruchstein Marrone Mogano
 Art. Nr.: 268



Bruchstein Giallo Mori
 Art. Nr.: 269



Bruchstein Carrara
 Art. Nr.: 210




Bruchstein Rosso Verona
 Art. Nr.: 160



Material	Granulierung	Verbrauch m ²	Verpackung
Carrara weisse	25/40 mm	44 kg/m ²	25 kg/Sack
Carrara weisse	100/150 mm	147 kg/m ²	1500 kg/Palette
Schwarze	25/40 mm	44 kg/m ²	25 kg/Sack
Naturfeld	20/40 mm	44 kg/m ²	1500 kg/Massengut
Bruchstein Carrara	8/12 mm	44 kg/m ²	25 kg/Sack
Bruchstein Nero Ebano	8/12 mm	44 kg/m ²	25 kg/Sack
Bruchstein Verde Alpi	8/12 mm	44 kg/m ²	25 kg/Sack
Bruchstein Giallo Mori	8/12 mm	44 kg/m ²	25 kg/Sack
Bruchstein Marrone Mogano	8/12 mm	44 kg/m ²	25 kg/Sack
Bruchstein Rosso Verona	8/12 mm	44 kg/m ²	25 kg/Sack

DEKO






Wir bieten Ihnen die Durchführung aller Arten von Innen- und Außentreppe sowie -fassaden aus Granit. Das Angebot für Sie erstellen wir nach dem System »Schlüsselfertig« und sorgen für eine ganzheitliche Lösung beim Erstellen Ihrer Treppe oder Fassade, von der Lieferung des Materials bis zur Montage selbst.



Polierte Granit treppen

Stein- bzw. Granittreppen in den Innenräumen werden am häufigsten in polierter Ausfertigung hergestellt. Letztere zeichnen sich durch einfache Instandhaltung und Reinigung aus und verleihen dem Stein einen besonderen Glanz, edle Farbe und die Struktur von Naturstein. Bei Bedarf oder auf Wunsch des Auftraggebers können auch Antirutschbänder aus Kunststoff in den Stein eingesetzt werden. Für die Auftrittsfläche wird bei Treppen meistens ein 3-cm starker Stein und für die Ansichtsfläche ein 2-cm starker Stein verwendet. es kann auch Stein in beliebiger Stärke verwendet werden.

Verschiedene Treppenformen





Antirutsch Granit treppen

Natursteintreppen sind definitiv die beste Wahl bei der Projektierung Ihrer Treppe, da sie sowohl für die Verwendung im Innen- als auch im Außenbereich geeignet sind. Innentreppe werden in den meisten Fällen in polierter Ausführung hergestellt, für Außentreppe wird vorwiegend die gebrannte oder gebürstete Antirutschausführung von Granit bzw. Stein verwendet.

Einer der Vorteile bei der Verwendung von Stein bei Außentreppe ist auch der, dass im Hinblick auf die Steinart die Treppe auch bis zu einer Länge von 3 m aus einem Stück hergestellt werden kann. Dadurch vermeiden wir Fugen und erzielen die ästhetische Vollkommenheit Ihrer Treppe.


Treppenprofile






Bunja stein

Abm.: 31 x 15 x 1,5 cm
Gewicht: 50 kg/m²



Bunja SERIZZIO Art. Nr.: 170



Bunja VERDE SERPENTINO Art. Nr.: 164



Bunja SF Travertin Art. Nr.: 163


Abm.: PD x 15 x 2/3 cm
Gewicht: 50 kg/m²



Bunja AURISINA Art. Nr.: 166



Bunja ist Naturstein, welcher zum Verkleiden sowohl im Außen- als auch im Innenbereich von Wohnhäusern bzw. aller Wohn- oder Geschäftsräume geeignet ist, in denen Sie mit Bunja einen Mehrwert für Ihren Raum erzielen werden. Bei den Paneelen haben alle vier Seiten einen regelmäßigen Schnitt, die Oberfläche von Bunja ist natürlich gebrochen, was der gesamten, zum Verlegen vorgesehenen Oberfläche eine außerordentlich schöne natürliche und exklusive Steinoptik verleiht.



DIE BESTE LÖSUNG ZUM SCHNEIDEN VON MATERIALIEN

Wasserstrahlschneiden

Wir bieten Wasserstrahlschneiden für alle Arten von Materialien an. Wir verwenden die weltweit führende Technologie des amerikanischen Herstellers FLOW, der in diesem Sektor weltweit führend ist.

Wir können folgendes schneiden: Granit, Marmor, technischer Stein, Keramik, Keramik, Keramik, Metall, Holz und Kunststoff.



Produktion

Wir sind ein Steinmetzunternehmen mit eigener Marke. Wir sind im Bereich der Produktion, Montage und des Verkaufs von Natursteinprodukten tätig. Wir verfügen über hochqualifizierte Arbeitskräfte in der Steinmetzbranche.

Aufgrund des breiten Spektrums an Produktion und Naturstein verfügen wir über eine Reihe der modernsten CNC-Maschinen, von 3-Achsen-, 4-Achsen- und 5-Achsen-Maschinen mit Vakuum bis hin zu linearen Maschinen für die Steinbearbeitung.

Innovative Ideen im Bereich der Steinbearbeitung und des Steinabbaus bringen uns an die Spitze der führenden Natursteinlieferanten auf dem slowenischen Markt und darüber hinaus.

stein
omc
granit

www.granit-omc.at
office@pijatra.at

Tel: 0043 660 2164545

